Überzeugende Qualität für ein langes Arbeitsleben!

- **Einzigartig durch die Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) in 40/50 mm Stärke: längsseits riegelartig zahnverleimt; Oberfläche geölt**
- **Traglast Werkbank mit Hängeunterbauschrank max. 800 kg; Werkbank mit bodenstehendem Sockelschrank max. 1000 kg** bei gleichmäßig flächenverteilter Last
- **4 Arbeitsplatten:** Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP), Kunststoffschichtplatte (KSP), Universalplatte (UBP), Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP). Weitere Arbeitsplatten (z. B. mit elektrisch leitfähigem Belag oder Plattenkantenschutz) siehe Seite 233
- lieferbar in **4 Längen**: 1500, 2000, 2800 und 4050 mm
- **4 Arbeitshöhen:** 840, 850, 890 und 900 mm
- 11 Schubladenfronthöhen (FH) im 30 mm Raster von FH 60 - 360 mm
- **Schubladenwannenhöhe (WH)** bei FH 60 mm - WH 40 mm
  FH 90-150 mm - WH 60 mm
  FH 180-360 mm - WH 150 mm
- **Vollauszug 100 %**
- **100 kg** Traglast pro Schublade
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- **Einzelauszugsperre**
- Griffprofile mit Beschriftungsmöglichkeit
- Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden zur individuellen Unterteilung
- Schubladeninnenmaß 500 x 540 mm; BxT (0,27 m² Fläche)
- Türen mit Versteifungsprofilen; Fronthöhe 540 mm, auf Wunsch auch in Fronthöhe 360 mm
- stabile Scharniere mit Zuhaltung; **Türöffnungsweite 180°**
- Füße aus **Vierkantstahlrohr 45/45/2 mm**
- ANKE Spezialfußstopfen abriebfest
- 1x **Niveauausgleich** (bei Werkbänken mit 6 Füßen und mehr: Niveauausgleich an allen Füßen)
- komplett montiert
- **Optional:**
  - **Höhenverstellung** (vgl. Seite 228; nicht in Verbindung mit Sockelschränken)
  - **elektronische Zentralschließung**
  - **Dokumentenfach für Türinnenseite**

- **Unique due to the original ANKE solid beech top (BMP) in 40/50 mm thickness: lengthways interlocked bonded strips; oiled surface**
- **max. load of workbench with substructure cabinet 800 kg; workbench with floor cabinet max. 1000 kg** with even surface distributed load
- **4 worktops:** original ANKE solid beech top (BMP), plastic layer top (KSP), universal top (UBP), top with galvanized sheet coat (ZBP). Other worktops on request.
- available in **4 lengths**: 1500, 2000, 2800 and 4050 mm
- **4 worktop heights:** 840, 850, 890 and 900 mm
- 11 drawer front heights (FH) in 30 mm grids of FH 60 - 360 mm
- **Drawer tray height** (TH) at
  FH 60 mm - TH 40 mm
  FH 90-150 mm - TH 60 mm
  FH 180-360 mm - TH 150 mm
- **full pull-out 100 %**
- **100 kg** load per drawer
- central lock with 2 keys
- **standard pull-out block**
- profiled handle with labelling option
- drawers with perforated base and slotted sides for individual compartments
- inner drawer size 500 x 540 mm; WxD (0.27 m² area)
- doors with reinforcement profiles; front height 540 mm
- sturdy hinges with catch; **door opening width 180°**
- feet made of **square-section tubular steel 45/45/2 mm**
- ANKE special wear-resistant foot stoppers
- **height adjuster**
- fully assembled
- **Optional:**
  - **height adjustments** (compare page 228; not in connection with base cabinets)
  - **electronic central locking**
  - **document shelf for inside of door**

Kombi-werkbänke

Serie V

Hängeunterbauschränke
Sockelschränke

1500 bis 4050 mm

- **Unique avec son plateau en hêtre massif (BMP) ANKE original, d'une épaisseur de 40/50 mm: collé en adent dans la longueur; surface huilée**
- **charge établi avec armoire suspendue max. 800 kg; établi avec armoire sur socle placée au sol max. 1000 kg** en cas de charge régulièrement répartie à la surface
- **4 plans de travail:** plateau en hêtre massif (BMP) ANKE original, revêtement matière plastique (KSP), plateau universel (UBP), plateau avec garniture de tôle galvanisée (ZBP). Autres plans de travail sur demande.
- disponible en **4 longueurs**: 1500, 2000, 2800 et 4050 mm
- **4 hauteurs de travail**: 840, 850, 890 et 900 mm
- 11 hauteurs avant de tiroir (HT) avec écartement 30 mm, de HT 60 - 360 mm
- La hauteur de bac de tiroir (HB) à HT 60 mm - HB 40 mm
  HT 90-150 mm - HB 60 mm
  HT 180-360 mm - HB 150 mm
- **coulisses double extension 100 %, différentielles**
- **100 kg** de charge par tiroir
- fermeture centralisée avec 2 clés
- **blocage d'ouverture d'un seul tiroir à la fois**
- profils de poignée avec possibilité d'inscription
- tiroirs avec fonds perforés et parois rainurées pour subdivision individuelle
- dimensions intérieures du tiroir 500 x 540 mm; LxP (surface 0,27 m²)
- portes avec profilés de renforcement, hauteur face avant 540 mm
- charnières à ressort à fermeture automatique; **angle d'ouverture de porte 180°**
- pieds en **tubes d'acier carrés 45/45/2 mm**
- bouchons de pied spéciaux ANKE résistant à l'usure
- **compensation de niveau**
- entièrement monté
- **Options :**
  - **réglages en hauteur** (voir page 228; pas en liaison avec des armoires sur socle)
  - **fermeture centrale électronique**
  - **compartiment pour documents pour intérieur de porte**

Serien-ausstattung:



max. Traglast pro Schublade



max. Traglast Hängeunterbauschränke



max. Traglast Sockelschränke



Vollauszug



Türöffnungswinkel


Einzelauszugsperre


Zentralverschluss



Schubladen-innenmaß



Fußgestell


Lochböden + Schlitzwände



Niveauausgleich



Hochwertige Alu-Griffleiste

komplett montiert

B / T = **Breite / Tiefe** (mm) | **H** = **Höhe bis Oberkante Platte** (mm)
S = **Stärke Arbeitsplatte** (mm) | **⚖** = **ca. Gewicht** (kg)
FH = **Fronthöhe Schublade / Türe** (mm)

BMP = Buche-Massiv-Platte | **KSP** = Kunststoffschichtplatte
UBP = Universalplatte | **ZBP** = verzinkte Stahlblechplatte

Modell 501 V

Schubladen (FH): 1 x 90, 1 x 180

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	78		86	
BMP	410.000	410.001	410.002	410.003
KSP	410.004	410.005	410.006	410.007
UBP	410.008	410.009	410.010	410.011
ZBP	410.012	410.013	410.014	410.015

Modell 502 V

Schubladen (FH): 1 x 60, 1 x 90, 1 x 120

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	84		91	
BMP	410.016	410.017	410.018	410.019
KSP	410.020	410.021	410.022	410.023
UBP	410.024	410.025	410.026	410.027
ZBP	410.028	410.029	410.030	410.031

Modell 602 V

Schubladen (FH): 1 x 60, 2 x 150

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	86		94	
BMP	410.048	410.049	410.050	410.051
KSP	410.052	410.053	410.054	410.055
UBP	410.056	410.057	410.058	410.059
ZBP	410.060	410.061	410.062	410.063

Modell 603 V

Schubladen (FH): 2 x 90, 1 x 180

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	89		96	
BMP	410.064	410.065	410.066	410.067
KSP	410.068	410.069	410.070	410.071
UBP	410.072	410.073	410.074	410.075
ZBP	410.076	410.077	410.078	410.079

Modell 607 V

Schubladen (FH): 1 x 150, 1 x 210

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	81		88	
BMP	415.016	415.017	415.018	415.019
KSP	415.020	415.021	415.022	415.023
UBP	415.024	415.025	415.026	415.027
ZBP	415.028	415.029	415.030	415.031

Modell 701 V

Schubladen (FH): 1 x 180, 1 x 360

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	88		95	
BMP	410.096	410.097	410.098	410.099
KSP	410.100	410.101	410.102	410.103
UBP	410.104	410.105	410.106	410.107
ZBP	410.108	410.109	410.110	410.111

Kombi-werkbänke

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serie V 1500 mm

mit Hängeunterbauschränken

Modell 702 V

Schubladen (FH): 2 x 90, 1 x 360

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	93		101	
BMP	410.112	410.113	410.114	410.115
KSP	410.116	410.117	410.118	410.119
UBP	410.120	410.121	410.122	410.123
ZBP	410.124	410.125	410.126	410.127

Modell 703 V

Schubladen (FH): 1 x 60, 2 x 90, 2 x 150

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	106		114	
BMP	410.128	410.129	410.130	410.131
KSP	410.132	410.133	410.134	410.135
UBP	410.136	410.137	410.138	410.139
ZBP	410.140	410.141	410.142	410.143

Modell 705 V

Schubladen (FH): 3 x 120, 1 x 180

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	101		108	
BMP	410.160	410.161	410.162	410.163
KSP	410.164	410.165	410.166	410.167
UBP	410.168	410.169	410.170	410.171
ZBP	410.172	410.173	410.174	410.175

Modell 706 V

Schubladen (FH): 3 x 180

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	97		105	
BMP	410.176	410.177	410.178	410.179
KSP	410.180	410.181	410.182	410.183
UBP	410.184	410.185	410.186	410.187
ZBP	410.188	410.189	410.190	410.191

Modell 707 V

Schubladen (FH): 2 x 90, 2 x 180

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	103		110	
BMP	410.192	410.193	410.194	410.195
KSP	410.196	410.197	410.198	410.199
UBP	410.200	410.201	410.202	410.203
ZBP	410.204	410.205	410.206	410.207

Modell 709 V

Schubladen (FH): 1 x 60, 1 x 90, 1 x 150, 1 x 240

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	101		108	
BMP	410.224	410.225	410.226	410.227
KSP	410.228	410.229	410.230	410.231
UBP	410.232	410.233	410.234	410.235
ZBP	410.236	410.237	410.238	410.239

Seite 126
Eigenschaften der verschiedenen ANKE Arbeitsplatten

Seite 11
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben. Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 wie abgebildet.

ab Seite 220
Passendes Schubladen-einteilungsmaterial

ab Seite 225
Zubehör für ANKE Werkbänke

Seite 231
Passende Ablageböden

Serienausstattung:

B / T = **Breite / Tiefe** (mm) | **H** = **Höhe bis Oberkante Platte** (mm)
S = **Stärke Arbeitsplatte** (mm) | **⚖** = **ca. Gewicht** (kg)
FH = **Fronthöhe Schublade / Türe** (mm)

BMP = Buche-Massiv-Platte | **KSP** = Kunststoffschichtplatte
UBP = Universalplatte | **ZBP** = verzinkte Stahlblechplatte

Modell 801 V

Schublade (FH): 1 x 180
Türe (FH): 1 x 540

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	81		88	
BMP	410.300	410.301	410.302	410.303
KSP	410.304	410.305	410.306	410.307
UBP	410.308	410.309	410.310	410.311
ZBP	410.312	410.313	410.314	410.315

Modell 802 V

Schubladen (FH): 2 x 90
Türe (FH): 1 x 540

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	86		94	
BMP	410.316	410.317	410.318	410.319
KSP	410.320	410.321	410.322	410.323
UBP	410.324	410.325	410.326	410.327
ZBP	410.328	410.329	410.330	410.331

Modell 803 V

Schubladen (FH): 2 x 180, 1 x 360

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	99		107	
BMP	410.332	410.333	410.334	410.335
KSP	410.336	410.337	410.338	410.339
UBP	410.340	410.341	410.342	410.343
ZBP	410.344	410.345	410.346	410.347

Modell 804 V

Schubladen (FH): 1 x 60, 1 x 120
Türe (FH): 1 x 540

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	86		93	
BMP	410.348	410.349	410.350	410.351
KSP	410.352	410.353	410.354	410.355
UBP	410.356	410.357	410.358	410.359
ZBP	410.360	410.361	410.362	410.363

Modell 807 V

Schubladen (FH): 2 x 90, 1 x 180, 1 x 360

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	105		112	
BMP	410.396	410.397	410.398	410.399
KSP	410.400	410.401	410.402	410.403
UBP	410.404	410.405	410.406	410.407
ZBP	410.408	410.409	410.410	410.411

Modell 808 V

Schubladen (FH): 4 x 180

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	109		116	
BMP	410.412	410.413	410.414	410.415
KSP	410.416	410.417	410.418	410.419
UBP	410.420	410.421	410.422	410.423
ZBP	410.424	410.425	410.426	410.427

Kombi-werkbänke

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serie V 1500 mm

mit Sockelschränken

Modell 809 V

Schubladen (FH): 1 x 60, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180, 1 x 210

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	112		120	
BMP	410.428	410.429	410.430	410.431
KSP	410.432	410.433	410.434	410.435
UBP	410.436	410.437	410.438	410.439
ZBP	410.440	410.441	410.442	410.443

Modell 810 V

Schubladen (FH): 2 x 90, 3 x 180

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	115		122	
BMP	410.444	410.445	410.446	410.447
KSP	410.448	410.449	410.450	410.451
UBP	410.452	410.453	410.454	410.455
ZBP	410.456	410.457	410.458	410.459

Modell 811 V

Schubladen (FH): 2 x 60, 4 x 150

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	115		123	
BMP	410.460	410.461	410.462	410.463
KSP	410.464	410.465	410.466	410.467
UBP	410.468	410.469	410.470	410.471
ZBP	410.472	410.473	410.474	410.475

Modell 812 V

Schubladen (FH): 2 x 60, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 180

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	117		125	
BMP	410.476	410.477	410.478	410.479
KSP	410.480	410.481	410.482	410.483
UBP	410.484	410.485	410.486	410.487
ZBP	410.488	410.489	410.490	410.491

Modell 814 V

Schubladen (FH): 2 x 60, 2 x 90, 2 x 210

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	119		127	
BMP	410.508	410.509	410.510	410.511
KSP	410.512	410.513	410.514	410.515
UBP	410.516	410.517	410.518	410.519
ZBP	410.520	410.521	410.522	410.523

Modell 816 V

Schubladen (FH): 2 x 150, 2 x 210

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	105		112	
BMP	415.000	415.001	415.002	415.003
KSP	415.004	415.005	415.006	415.007
UBP	415.008	415.009	415.010	415.011
ZBP	415.012	415.013	415.014	415.015

Seite 126
Eigenschaften der verschiedenen ANKE Arbeitsplatten

Seite 11
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben. Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 wie abgebildet.

ab Seite 220
Passendes Schubladen-einteilungsmaterial

ab Seite 225
Zubehör für ANKE Werkbänke

Serienausstattung:

B / T = **Breite / Tiefe** (mm) | **H** = **Höhe bis Oberkante Platte** (mm)
S = **Stärke Arbeitsplatte** (mm) | **⚖** = **ca. Gewicht** (kg)
FH = **Fronthöhe Schublade / Türe** (mm)

BMP = Buche-Massiv-Platte | **KSP** = Kunststoffschichtplatte
UBP = Universalplatte | **ZBP** = verzinkte Stahlblechplatte

Modell 521 V

Schubladen (FH): 1 x 90, 1 x 180

B / T	2000 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	88		98	
BMP	410.600	410.601	410.602	410.603
KSP	410.604	410.605	410.606	410.607
UBP	410.608	410.609	410.610	410.611
ZBP	410.612	410.613	410.614	410.615

Modell 522 V

Schubladen (FH): 1 x 60, 1 x 90, 1 x 120

2000 / 700			
840	890	850	900
40		50	
94		103	
410.616	410.617	410.618	410.619
410.620	410.621	410.622	410.623
410.624	410.625	410.626	410.627
410.628	410.629	410.630	410.631

Modell 622 V

Schubladen (FH): 1 x 60, 2 x 150

B / T	2000 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	96		106	
BMP	410.648	410.649	410.650	410.651
KSP	410.652	410.653	410.654	410.655
UBP	410.656	410.657	410.658	410.659
ZBP	410.660	410.661	410.662	410.663

Modell 623 V

Schubladen (FH): 2 x 90, 1 x 180

2000 / 700			
840	890	850	900
40		50	
98		108	
410.664	410.665	410.666	410.667
410.668	410.669	410.670	410.671
410.672	410.673	410.674	410.675
410.676	410.677	410.678	410.679

Kombi-werkbänke

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serie V 2000 mm

mit Hängeunterbauschränken

Modell 722 V

Schubladen (FH): 2 x 90, 1 x 360

B / T	2000 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	103		113	
BMP	410.712	410.713	410.714	410.715
KSP	410.716	410.717	410.718	410.719
UBP	410.720	410.721	410.722	410.723
ZBP	410.724	410.725	410.726	410.727

Modell 723 V

Schubladen (FH): 1 x 60, 2 x 90, 2 x 150

B / T	2000 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	116		126	
BMP	410.728	410.729	410.730	410.731
KSP	410.732	410.733	410.734	410.735
UBP	410.736	410.737	410.738	410.739
ZBP	410.740	410.741	410.742	410.743

Modell 726 V

Schubladen (FH): 3 x 180

B / T	2000 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	107		117	
BMP	410.744	410.745	410.746	410.747
KSP	410.748	410.749	410.750	410.751
UBP	410.752	410.753	410.754	410.755
ZBP	410.756	410.757	410.758	410.759

Seite 126
Eigenschaften der verschiedenen ANKE Arbeitsplatten

Seite 11
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben. Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 wie abgebildet.

ab Seite 220
Passendes Schubladen-einteilungsmaterial

ab Seite 225
Zubehör für ANKE Werkbänke

Seite 231
Passende Ablageböden

Serienausstattung:

Einlege-/Auszugsböden
siehe Zubehör Seite 232

B / T = **Breite / Tiefe** (mm) | **H** = **Höhe bis Oberkante Platte** (mm)
S = **Stärke Arbeitsplatte** (mm) | = **ca. Gewicht** (kg)
FH = **Fronthöhe Schublade / Türe** (mm)

BMP = Buche-Massiv-Platte | **KSP** = Kunststoffschichtplatte
UBP = Universalplatte | **ZBP** = verzinkte Stahlblechplatte

Modell 822 V

Schubladen (FH): 2 x 90
Türe (FH): 1 x 540

B / T	2000 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	96		106	
BMP	410.816	410.817	410.818	410.819
KSP	410.820	410.821	410.822	410.823
UBP	410.824	410.825	410.826	410.827
ZBP	410.828	410.829	410.830	410.831

Modell 828 V

Schubladen (FH): 4 x 180

2000 / 700			
840	890	850	900
40		50	
119		128	
410.912	410.913	410.914	410.915
410.916	410.917	410.918	410.919
410.920	410.921	410.922	410.923
410.924	410.925	410.926	410.927

Modell 830 V

Schubladen (FH): 2 x 90, 3 x 180

B / T	2000 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	124		134	
BMP	410.944	410.945	410.946	410.947
KSP	410.948	410.949	410.950	410.951
UBP	410.952	410.953	410.954	410.955
ZBP	410.956	410.957	410.958	410.959

Modell 832 V

Schubladen (FH): 2 x 60, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 180

2000 / 700			
840	890	850	900
40		50	
127		137	
410.976	410.977	410.978	410.979
410.980	410.981	410.982	410.983
410.984	410.985	410.986	410.987
410.988	410.989	410.990	410.991

Kombi-werkbänke

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serie V 2000 mm

mit Sockelschränken

Modell 840 V

Schubladen (FH): 4 x 150, 4 x 210

B / T	2000 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	175		184	
BMP	415.096	415.097	415.098	415.099
KSP	415.100	415.101	415.102	415.103
UBP	415.104	415.105	415.106	415.107
ZBP	415.108	415.109	415.110	415.111

Modell 841 V

Schubladen (FH): 2 x 60, 2 x 90, 2 x 120, 2 x 150, 2 x 180, 1 x 240

B / T	2000 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	195		205	
BMP	415.112	415.113	415.114	415.115
KSP	415.116	415.117	415.118	415.119
UBP	415.120	415.121	415.122	415.123
ZBP	415.124	415.125	415.126	415.127

Modell 850 V

Schubladen (FH): 4 x 90, 6 x 180

B / T	2000 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	194		204	
BMP	411.040	411.041	411.042	411.043
KSP	411.044	411.045	411.046	411.047
UBP	411.048	411.049	411.050	411.051
ZBP	411.052	411.053	411.054	411.055

Seite 126
Eigenschaften der verschiedenen ANKE Arbeitsplatten

Seite 11
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben. Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 wie abgebildet.

ab Seite 220
Passendes Schubladen-einteilungsmaterial

ab Seite 225
Zubehör für ANKE Werkbänke

Serienausstattung:

B / T = **Breite / Tiefe** (mm) | **H** = **Höhe bis Oberkante Platte** (mm)
S = **Stärke Arbeitsplatte** (mm) | **⚖** = **ca. Gewicht** (kg)
FH = **Fronthöhe Schublade / Türe** (mm)

BMP = Buche-Massiv-Platte | **KSP** = Kunststoffschichtplatte
UBP = Universalplatte | **ZBP** = verzinkte Stahlblechplatte

Modell 531 V

Schubladen (FH): 2 x 90, 2 x 180

B / T	2800 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	146		160	
BMP	411.200	411.201	411.202	411.203
KSP	411.204	411.205	411.206	411.207
UBP	411.208	411.209	411.210	411.211
ZBP	411.212	411.213	411.214	411.215

Modell 532 V

Schubladen (FH): 2 x 60, 2 x 90, 2 x 120

2800 / 700			
840	890	850	900
40		50	
157		170	
411.216	411.217	411.218	411.219
411.220	411.221	411.222	411.223
411.224	411.225	411.226	411.227
411.228	411.229	411.230	411.231

Modell 631 V

Schubladen (FH): 2 x 90, 2 x 270

B / T	2800 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	151		165	
BMP	411.232	411.233	411.234	411.235
KSP	411.236	411.237	411.238	411.239
UBP	411.240	411.241	411.242	411.243
ZBP	411.244	411.245	411.246	411.247

Modell 633 V

Schubladen (FH): 4 x 90, 2 x 180

2800 / 700			
840	890	850	900
40		50	
166		180	
411.264	411.265	411.266	411.267
411.268	411.269	411.270	411.271
411.272	411.273	411.274	411.275
411.276	411.277	411.278	411.279

Kombi-werkbänke

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serie V 2800 mm

mit Hängeunterbauschränken

Modell 731 V

Schubladen (FH): 2 x 180, 2 x 360

B / T	2800 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	165		178	
BMP	411.296	411.297	411.298	411.299
KSP	411.300	411.301	411.302	411.303
UBP	411.304	411.305	411.306	411.307
ZBP	411.308	411.309	411.310	411.311

Modell 732 V

Schubladen (FH): 4 x 90, 2 x 360

B / T	2800 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	176		190	
BMP	411.312	411.313	411.314	411.315
KSP	411.316	411.317	411.318	411.319
UBP	411.320	411.321	411.322	411.323
ZBP	411.324	411.325	411.326	411.327

Modell 733 V

Schubladen (FH): 2 x 60, 4 x 90, 4 x 150

B / T	2800 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	202		215	
BMP	411.328	411.329	411.330	411.331
KSP	411.332	411.333	411.334	411.335
UBP	411.336	411.337	411.338	411.339
ZBP	411.340	411.341	411.342	411.343

Seite 126
Eigenschaften der verschiedenen ANKE Arbeitsplatten

Seite 11
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben. Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 wie abgebildet.

ab Seite 220
Passendes Schubladen-einteilungsmaterial

ab Seite 225
Zubehör für ANKE Werkbänke

Seite 231
Passende Ablageböden

Serienausstattung:

B / T = **Breite / Tiefe** (mm) | **H** = **Höhe bis Oberkante Platte** (mm)
S = **Stärke Arbeitsplatte** (mm) | ⚖ = **ca. Gewicht** (kg)
FH = **Fronthöhe Schublade / Türe** (mm)

BMP = Buche-Massiv-Platte | **KSP** = Kunststoffschichtplatte
UBP = Universalplatte | **ZBP** = verzinkte Stahlblechplatte

Modell 906 V

Schubladen (FH): 2 x 60, 4 x 150, 2 x 360

B / T	2800 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	194		208	
BMP	411.416	411.417	411.418	411.419
KSP	411.420	411.421	411.422	411.423
UBP	411.424	411.425	411.426	411.427
ZBP	411.428	411.429	411.430	411.431

Modell 907 V

Schubladen (FH): 4 x 90, 2 x 180, 2 x 360

2800 / 700			
840	890	850	900
40		50	
199		213	
411.432	411.433	411.434	411.435
411.436	411.437	411.438	411.439
411.440	411.441	411.442	411.443
411.444	411.445	411.446	411.447

Modell 910 V

Schubladen (FH): 4 x 90, 6 x 180

B / T	2800 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	218		232	
BMP	411.464	411.465	411.466	411.467
KSP	411.468	411.469	411.470	411.471
UBP	411.472	411.473	411.474	411.475
ZBP	411.476	411.477	411.478	411.479

Modell 912 V

Schubladen (FH): 4 x 60, 2 x 120, 4 x 150, 2 x 180

2800 / 700			
840	890	850	900
40		50	
224		238	
411.496	411.497	411.498	411.499
411.500	411.501	411.502	411.503
411.504	411.505	411.506	411.507
411.508	411.509	411.510	411.511

Kombi-werkbänke

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serie V 2800 mm

mit Sockelschränken

Modell 914 V

Schubladen (FH): 4 x 60, 4 x 90, 4 x 210

B / T	2800 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	228		242	
BMP	411.528	411.529	411.530	411.531
KSP	411.532	411.533	411.534	411.535
UBP	411.536	411.537	411.538	411.539
ZBP	411.540	411.541	411.542	411.543

Modell 915 V

Schubladen (FH): 4 x 120, 4 x 150, 2 x 180

B / T	2800 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	210		224	
BMP	415.128	415.129	415.130	415.131
KSP	415.132	415.133	415.134	415.135
UBP	415.136	415.137	415.138	415.139
ZBP	415.140	415.141	415.142	415.143

Modell 916 V

Schubladen (FH): 4 x 60, 4 x 90, 2 x 180, 2 x 240

B / T	2800 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	228		242	
BMP	415.144	415.145	415.146	415.147
KSP	415.148	415.149	415.150	415.151
UBP	415.152	415.153	415.154	415.155
ZBP	415.156	415.157	415.158	415.159

Seite 126
Eigenschaften der verschiedenen ANKE Arbeitsplatten

Seite 11
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben. Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 wie abgebildet.

ab Seite 220
Passendes Schubladen-einteilungsmaterial

ab Seite 225
Zubehör für ANKE Werkbänke

Serienausstattung:

B / T = **Breite / Tiefe** (mm) | **H** = **Höhe bis Oberkante Platte** (mm)
S = **Stärke Arbeitsplatte** (mm) | ⚖ = **ca. Gewicht** (kg)
FH = **Fronthöhe Schublade / Türe** (mm)

BMP = Buche-Massiv-Platte | **KSP** = Kunststoffschichtplatte
UBP = Universalplatte | **ZBP** = verzinkte Stahlblechplatte

Modell 541 V

Schubladen (FH): 3 x 90, 3 x 180

B / T	4050 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	213		232	
BMP	411.600	411.601	411.602	411.603
KSP	411.604	411.605	411.606	411.607
UBP	411.608	411.609	411.610	411.611
ZBP	411.612	411.613	411.614	411.615

Modell 542 V

Schubladen (FH): 3 x 60, 3 x 90, 3 x 120

B / T	4050 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	228		248	
BMP	411.616	411.617	411.618	411.619
KSP	411.620	411.621	411.622	411.623
UBP	411.624	411.625	411.626	411.627
ZBP	411.628	411.629	411.630	411.631

Kombi-werkbänke

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serie V 4050 mm

mit Hängeunterbauschränken

Modell 643 V

Schubladen (FH): 6 x 90, 3 x 180

B / T	4050 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	243		263	
BMP	411.632	411.633	411.634	411.635
KSP	411.636	411.637	411.638	411.639
UBP	411.640	411.641	411.642	411.643
ZBP	411.644	411.645	411.646	411.647

Modell 741 V

Schubladen (FH): 3 x 180, 3 x 360

B / T	4050 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	240		260	
BMP	411.648	411.649	411.650	411.651
KSP	411.652	411.653	411.654	411.655
UBP	411.656	411.657	411.658	411.659
ZBP	411.660	411.661	411.662	411.663

Modell 742 V

Schubladen (FH): 6 x 90, 3 x 360

B / T	4050 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	258		277	
BMP	411.664	411.665	411.666	411.667
KSP	411.668	411.669	411.670	411.671
UBP	411.672	411.673	411.674	411.675
ZBP	411.676	411.677	411.678	411.679

Seite 126
Eigenschaften der verschiedenen ANKE Arbeitsplatten

Seite 11
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben. Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 wie abgebildet.

ab Seite 220
Passendes Schubladen-einteilungsmaterial

ab Seite 225
Zubehör für ANKE Werkbänke

Seite 231
Passende Ablageböden

Serienausstattung:

Anwendungsbeispiel:
Rücken an Rücken-Montage
Kombiwerkbänke mit
ANKE CONNECT® Systemaufbau

Kombi-werkbank

Serie V mit Systemaufbau

ANKE connect®

Vorteile:

- Arbeitsplatten in Buche Massiv 4050 x 700 mm (BxT) an einem Stück.
- Mit 4 Aufbaustützen können 6 Arbeitsplätze (2 x 3; Rücken an Rücken) bedient werden.
- Durch mittige Montage der Aufbaustützen, verdeckt geschraubt, bietet sich ein Maximum an nutzbarer Arbeitsplatten-Tiefe.

Weitere Infos zum Systemaufbau ANKE CONNECT® ab Seite 204.

B / T = **Breite / Tiefe** (mm) | **H** = **Höhe bis Oberkante Platte** (mm)
S = **Stärke Arbeitsplatte** (mm) | ⚖ = **ca. Gewicht** (kg)
FH = **Fronthöhe Schublade / Türe** (mm)

BMP = Buche-Massiv-Platte | **KSP** = Kunststoffschichtplatte
UBP = Universalplatte | **ZBP** = verzinkte Stahlblechplatte

Modell 926 V

Schubladen (FH): 3 x 60, 6 x 150, 3 x 360

B / T	4050 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	285		305	
BMP	411.800	411.801	411.802	411.803
KSP	411.804	411.805	411.806	411.807
UBP	411.808	411.809	411.810	411.811
ZBP	411.812	411.813	411.814	411.815

Modell 927 V

Schubladen (FH): 6 x 90, 3 x 180, 3 x 360

B / T	4050 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
⚖	292		312	
BMP	411.816	411.817	411.818	411.819
KSP	411.820	411.821	411.822	411.823
UBP	411.824	411.825	411.826	411.827
ZBP	411.828	411.829	411.830	411.831

Kombi-werkbänke

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serie V 4050 mm

mit Sockelschränken

Modell 928 V

Schubladen (FH): 12 x 180

B / T	4050 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	304		323	
BMP	411.832	411.833	411.834	411.835
KSP	411.836	411.837	411.838	411.839
UBP	411.840	411.841	411.842	411.843
ZBP	411.844	411.845	411.846	411.847

Modell 931 V

Schubladen (FH): 6 x 60, 12 x 150

B / T	4050 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	323		343	
BMP	411.864	411.865	411.866	411.867
KSP	411.868	411.869	411.870	411.871
UBP	411.872	411.873	411.874	411.875
ZBP	411.876	411.877	411.878	411.879

Modell 932 V

Schubladen (FH): 6 x 60, 3 x 120, 6 x 150, 3 x 180

B / T	4050 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	329		349	
BMP	411.880	411.881	411.882	411.883
KSP	411.884	411.885	411.886	411.887
UBP	411.888	411.889	411.890	411.891
ZBP	411.892	411.893	411.894	411.895

Seite 126
Eigenschaften der verschiedenen ANKE Arbeitsplatten

Seite 11
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben. Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 wie abgebildet.

ab Seite 220
Passendes Schubladen-einteilungsmaterial

ab Seite 225
Zubehör für ANKE Werkbänke

Serienausstattung: